

តើខ្ញុំគួរប្រើថ្នាំ Aspirin ដែរឬទេ...

ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពខ្ញុំ និងកូនរបស់ខ្ញុំ?

ប្រើប្រាស់សន្លឹកនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីហានិភ័យរបស់អ្នកចំពោះជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង និងការប្រើថ្នាំ Aspirin ក្នុងកម្រិតទាប។

សូមជ្រើសរើសចម្លើយខាងក្រោម

តើអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកធ្លាប់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកមានស្ថានភាពណាមួយខាងក្រោមដែរទេ?

- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ

- ជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង ("ជំងឺក្រឡាភ្លើង") ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះពីមុន
- កូនភ្លោះពីរ ឬកូនភ្លោះបីក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបច្ចុប្បន្ន
- ជំងឺលើសឈាម (សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់)
- ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (ប្រភេទទី 1 ឬប្រភេទទី 2)
- ជំងឺតម្រងនោម
- ជំងឺប្រព័ន្ធភាពសុំបំផ្លាញសរីរាង្គ (ជំងឺលុយពីស ជំងឺរលាកសន្លាក់ ជាដើម)

- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ

- តើម្តាយ/បងប្អូនស្រីរបស់អ្នកធ្លាប់មានជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង ("ជំងឺក្រឡាភ្លើង") ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ?
- តើអ្នកមានអាយុ 35 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ?
- តើអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាជនជាតិស្បែកខ្មៅ ឬមានដើមកំណើតពីអាហ្វ្រិក ឬអាហ្វ្រូ-កាហ្វៀន?*
- តើកូននេះជាកូនដំបូងរបស់អ្នកឬ?
- តើការមានផ្ទៃពោះនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការបង្កកំណើតនៅខាងក្រៅស្បូន (IVF) ដែរឬទេ?
- តើអ្នកជួបនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?***

- ចាស ទេ
- ចាស ទេ
- ចាស ទេ

- ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានកូនពីមុន៖
- តើកូនពៅរបស់អ្នកមានអាយុ 10 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ?
- តើមានកូនណាម្នាក់ដែលកើតមកមានទម្ងន់ 5.5 ផោន (2.5 គីឡូក្រាម) ដែរឬទេ?
- តើអ្នកធ្លាប់មានផលវិបាកណាមួយក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះពីមុនដែរឬទេ?

*សំណួរនីមួយៗនឹងមានចម្លើយ ចាស ឬទេ។
 **បុគ្គលដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនជាតិស្បែកខ្មៅ តែងតែមានភាពតានតឹងច្រើនជាង ពីព្រោះពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍កាន់តែច្រើន។
 *** បុគ្គលដែលប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ អាចបង្កើនភាពតានតឹង និងមានឱកាសចូលប្រើសេវាថែទាំសុខភាពកាន់តែតិចជាងមុន។

តើអ្នកគិតបែបណា ឬ ដឹងអ្វីខ្លះអំពីការប្រើថ្នាំ ASPIRIN
ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?



តើអ្នកមានការញ្ជួយបារម្ភអ្វីខ្លះអំពីការប្រើថ្នាំ ASPIRIN
ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?

