

آیا زه باید اسپرین و کاروم .

ترخو زه او زما ماشوم خوندي پاتي شو؟

د دې وسیلې څخه استفاده وکړئ خو له خپل روغتیا پال سره د پری ایکلامپسیا په خطر او د ټیټې اندازې اسپرین د کارولو په اړه خبرې وکړئ.

هل اُبلغتِ بایٍ مما یلي؟*

مهرباني وکړئ لاندې نښه وکړئ

په تېر حمل کې پری ایکلامپسیا ("toxemia")
په روان حمل کې دوه ګونې یا درې ګونې ماشومان
لوړ وینه فشار (Hypertension)
شکر ناروغي (ډول 1 یا ډول 2)
د پښتورگو ناروغي
خود معافتي ناروغي (lupus, rheumatoid arthritis, او نور)

هو نه
هو نه
هو نه
هو نه
هو نه
هو نه

آیا ستاسو مور/خور د حمل پر مهال پری ایکلامپسیا ("toxemia") درلوده؟

آیا ستاسو عمر 35 کاله یا زیات دی؟

آیا تاسو ځان تور پوست لرونکی ګڼئ یا د افریقایي یا افرو-کریبیایي نسل لری؟**

آیا دا ستاسو لومړی ماشوم دی؟

آیا دا حمل د ان ویترو فرتیلیزیشن (vitro fertilization IVF) په واسطه رامنځته شوی و؟

آیا تاسو مالي ستونزې تجربه کوئ؟*

نعم لا
نعم لا
نعم لا
نعم لا
نعم لا
نعم لا

که تاسو مخکې ماشومان لری:

آیا ستاسو تر ټولو کوچنی ماشوم 10 کاله یا ډیر عمر لری؟

آیا کوم مخکېنی ماشوم مو په زیږون کې د 5.5 پونډه (2.5 کیلوګرام) څخه لږ وزن لرلی؟

آیا تاسو په مخکېني حمل کې کومې ستونزې تجربه کړې؟

نعم لا
نعم لا
نعم لا

* آیا تاسو په تیر حمل کې کومې ستونزې تجربه کړې؟

** هغه کسان چې ځان تور پوست لرونکی ګڼي د نژادپرستۍ زیاتې ښکارندویۍ له امله ډېر فشار تجربه کوي.

*** هغه کسان چې مالي ستونزې تجربه کوي ممکن د زیات فشار او د روغتیايي خدماتو محدود لاسرسي سره مخ شي.

تاسو د حمل په دوران کې د اسپرين د استعمال په اړه څه فکر
کوئ يا څه پوهيږئ؟

تاسو د حمل پر مهال د اسپرين
د استعمال په اړه څه انديبنمن کوي؟